

## Rindenabzugstabelle für Nadelholz der Franz Mayr-Melnhof'schen Forstdirektion Frohnleiten

Durchmesser mit Rinde cm	FICHTE				LÄRCHE				Durchmesser mit Rinde cm
	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	
1	0,3	0,7	0,39	50,6	0,3	0,7	0,36	54,7	1
2	0,3	1,7	2,22	30,9	0,4	1,6	1,90	39,5	2
3	0,4	2,6	5,40	23,6	0,6	2,4	4,67	33,9	3
4	0,4	3,6	10,07	19,9	0,7	3,3	8,66	31,1	4
5	0,5	4,5	16,19	17,6	0,8	4,2	13,88	29,3	5
6	0,5	5,5	23,75	16,0	0,9	5,1	20,32	28,1	6
7	0,5	6,5	32,76	14,9	1,0	6,0	27,98	27,3	7
8	0,6	7,4	43,22	14,0	1,1	6,9	36,87	26,7	8
9	0,6	8,4	55,12	13,4	1,3	7,7	46,98	26,2	9
10	0,7	9,3	68,47	12,8	1,4	8,6	58,31	25,8	10
11	0,7	10,3	83,26	12,4	1,5	9,5	70,87	25,4	11
12	0,7	11,3	99,50	12,0	1,6	10,4	84,65	25,2	12
13	0,8	12,2	117,18	11,7	1,7	11,3	99,65	24,9	13
14	0,8	13,2	136,31	11,5	1,9	12,1	115,88	24,7	14
15	0,9	14,1	156,88	11,2	2,0	13,0	133,33	24,5	15
16	0,9	15,1	178,90	11,0	2,1	13,9	152,01	24,4	16
17	0,9	16,1	202,37	10,8	2,2	14,8	171,91	24,3	17
18	1,0	17,0	227,28	10,7	2,3	15,7	193,03	24,1	18
19	1,0	18,0	253,64	10,5	2,4	16,6	215,38	24,0	19
20	1,1	18,9	281,44	10,4	2,6	17,4	238,95	23,9	20
21	1,1	19,9	310,69	10,3	2,7	18,3	263,74	23,9	21
22	1,2	20,8	341,38	10,2	2,8	19,2	289,76	23,8	22
23	1,2	21,8	373,75	10,1	2,9	20,1	317,00	23,7	23
24	1,2	22,8	407,11	10,0	3,0	21,0	345,46	23,6	24
25	1,3	23,7	442,14	9,9	3,1	21,9	375,15	23,6	25
26	1,3	24,7	478,62	9,9	3,3	22,7	406,06	23,5	26
27	1,4	25,6	516,54	9,8	3,4	23,6	438,20	23,5	27
28	1,4	26,6	555,90	9,7	3,5	24,5	471,55	23,4	28
29	1,4	27,6	596,72	9,7	3,6	25,4	506,14	23,4	29
30	1,5	28,5	638,98	9,6	3,7	26,3	541,94	23,3	30
31	1,5	29,5	683	9,6	3,8	27,2	579	23,3	31
32	1,6	30,4	727	9,5	4,0	28,0	617	23,3	32
33	1,6	31,4	774	9,5	4,1	28,9	657	23,2	33
34	1,6	32,4	822	9,4	4,2	29,8	697	23,2	34
35	1,7	33,3	872	9,4	4,3	30,7	739	23,2	35
36	1,7	34,3	923	9,3	4,4	31,6	782	23,1	36

## Rindenabzugstabelle für Nadelholz der Franz Mayr-Melnhof'schen Forstdirektion Frohnleiten

Durchmesser mit Rinde cm	FICHTE				LÄRCHE				Durchmesser mit Rinde cm
	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	
37	1,8	35,2	975	9,3	4,6	32,4	827	23,1	37
38	1,8	36,2	1.029	9,3	4,7	33,3	872	23,1	38
39	1,8	37,2	1.084	9,2	4,8	34,2	919	23,0	39
40	1,9	38,1	1.141	9,2	4,9	35,1	967	23,0	40
41	1,9	39,1	1.199	9,2	5,0	36,0	1.017	23,0	41
42	2,0	40,0	1.259	9,1	5,1	36,9	1.067	23,0	42
43	2,0	41,0	1.320	9,1	5,3	37,7	1.119	23,0	43
44	2,0	42,0	1.382	9,1	5,4	38,6	1.172	22,9	44
45	2,1	42,9	1.446	9,1	5,5	39,5	1.226	22,9	45
46	2,1	43,9	1.512	9,0	5,6	40,4	1.281	22,9	46
47	2,2	44,8	1.579	9,0	5,7	41,3	1.338	22,9	47
48	2,2	45,8	1.647	9,0	5,8	42,2	1.396	22,9	48
49	2,3	46,7	1.717	9,0	6,0	43,0	1.455	22,9	49
50	2,3	47,7	1.788	9,0	6,1	43,9	1.515	22,8	50
51	2,3	48,7	1.860	8,9	6,2	44,8	1.577	22,8	51
52	2,4	49,6	1.934	8,9	6,3	45,7	1.639	22,8	52
53	2,4	50,6	2.010	8,9	6,4	46,6	1.703	22,8	53
54	2,5	51,5	2.087	8,9	6,5	47,5	1.768	22,8	54
55	2,5	52,5	2.165	8,9	6,7	48,3	1.835	22,8	55
56	2,5	53,5	2.245	8,8	6,8	49,2	1.902	22,8	56
57	2,6	54,4	2.326	8,8	6,9	50,1	1.971	22,7	57
58	2,6	55,4	2.409	8,8	7,0	51,0	2.041	22,7	58
59	2,7	56,3	2.493	8,8	7,1	51,9	2.113	22,7	59
60	2,7	57,3	2.579	8,8	7,3	52,7	2.185	22,7	60
61	2,7	58,3	2.666	8,8	7,4	53,6	2.259	22,7	61
62	2,8	59,2	2.755	8,8	7,5	54,5	2.334	22,7	62
63	2,8	60,2	2.844	8,7	7,6	55,4	2.410	22,7	63
64	2,9	61,1	2.936	8,7	7,7	56,3	2.487	22,7	64
65	2,9	62,1	3.029	8,7	7,8	57,2	2.566	22,7	65
66	2,9	63,1	3.123	8,7	8,0	58,0	2.646	22,7	66
67	3,0	64,0	3.219	8,7	8,1	58,9	2.727	22,6	67
68	3,0	65,0	3.316	8,7	8,2	59,8	2.810	22,6	68
69	3,1	65,9	3.415	8,7	8,3	60,7	2.893	22,6	69
70	3,1	66,9	3.515	8,7	8,4	61,6	2.978	22,6	70
71	3,1	67,9	3.616	8,7	8,5	62,5	3.063	22,6	71
72	3,2	68,8	3.719	8,7	8,7	63,3	3.151	22,6	72

## Rindenabzugstabelle für Nadelholz der Franz Mayr-Melnhof'schen Forstdirektion Frohnleiten

Durchmesser mit Rinde cm	FICHTE				LÄRCH E				Durchmesser mit Rinde cm
	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	2 R cm	Dm o.R. cm	Kreisfl. o.R. cm <sup>2</sup>	Ri Abz. %	
73	3,2	69,8	3.824	8,6	8,8	64,2	3.239	22,6	73
74	3,3	70,7	3.929	8,6	8,9	65,1	3.329	22,6	74
75	3,3	71,7	4.037	8,6	9,0	66,0	3.420	22,6	75
76	3,3	72,7	4.146	8,6	9,1	66,9	3.512	22,6	76
77	3,4	73,6	4.256	8,6	9,2	67,8	3.605	22,6	77
78	3,4	74,6	4.367	8,6	9,4	68,6	3.700	22,6	78
79	3,5	75,5	4.481	8,6	9,5	69,5	3.795	22,6	79
80	3,5	76,5	4.595	8,6	9,6	70,4	3.892	22,6	80
81	3,6	77,4	4.711	8,6	9,7	71,3	3.991	22,6	81
82	3,6	78,4	4.828	8,6	9,8	72,2	4.090	22,6	82
83	3,6	79,4	4.947	8,6	10,0	73,0	4.191	22,5	83
84	3,7	80,3	5.068	8,6	10,1	73,9	4.293	22,5	84
85	3,7	81,3	5.189	8,5	10,2	74,8	4.396	22,5	85
86	3,8	82,2	5.313	8,5	10,3	75,7	4.500	22,5	86
87	3,8	83,2	5.437	8,5	10,4	76,6	4.605	22,5	87
88	3,8	84,2	5.563	8,5	10,5	77,5	4.712	22,5	88
89	3,9	85,1	5.691	8,5	10,7	78,3	4.820	22,5	89
90	3,9	86,1	5.820	8,5	10,8	79,2	4.929	22,5	90
91	4,0	87,0	5.950	8,5	10,9	80,1	5.040	22,5	91
92	4,0	88,0	6.082	8,5	11,0	81,0	5.152	22,5	92
93	4,0	89,0	6.216	8,5	11,1	81,9	5.264	22,5	93
94	4,1	89,9	6.350	8,5	11,2	82,8	5.379	22,5	94
95	4,1	90,9	6.487	8,5	11,4	83,6	5.494	22,5	95
96	4,2	91,8	6.624	8,5	11,5	84,5	5.611	22,5	96
97	4,2	92,8	6.763	8,5	11,6	85,4	5.728	22,5	97
98	4,2	93,8	6.904	8,5	11,7	86,3	5.847	22,5	98
99	4,3	94,7	7.046	8,5	11,8	87,2	5.967	22,5	99
100	4,3	95,7	7.189	8,5	11,9	88,1	6.089	22,5	100

Die Tabelle enthält – getrennt nach Fichte und Lärche – für jede Durchmesserstufe mit Rinde von 1 bis 100 cm:

- a) die doppelte Rindenstärke (2R) in cm
- b) den Durchmesser ohne Rinde (Dm o.R.) in cm
- c) die Kreisfläche ohne Rinde (Kreisfl. O.R.) in cm<sup>2</sup> und
- d) den Rindenabzug (Ri Abz.) in Prozent der Masse mit Rinde